

# PPD-ASA

## QÜESTIONARI DE PERCEPCIÓ DELS RISCOS ASSOCIATS AL CONSUM DE DROGUES

Respon aquestes preguntes puntuant-les de l'1 "Cap risc" al 4 "Risc alt". La resposta "Difícil de dir / no ho sé" es considera com a no contestada.

- [1] Cap risc
- [2] Risc baix
- [3] Risc moderat
- [4] Risc alt
- [5] Difícil de dir / no ho sé

1. Segons la teva opinió, quin risc hi ha que algú es perjudiqui ell mateix pels motius següents?

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
a) Prendre haixix ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
b) Consumir haixix amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
c) Prendre dissolvents ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
d) Inhalar dissolvents amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
e) Fumar cigarretes ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
f) Fumar un o més paquets de cigarretes al dia	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
g) Prendre una o dues copes gairebé tots els dies	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
h) Prendre quatre o cinc copes gairebé tots els dies	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
i) Prendre cinc o més copes un o dos cops cada cap de setmana	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
j) Prendre LSD ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
k) Consumir LSD amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
l) Prendre amfetamines ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
m) Consumir amfetamines amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
n) Prendre cocaïna ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
o) Consumir cocaïna amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
p) Prendre crack ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
q) Consumir crack amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
r) Prendre èxtasi ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
s) Consumir èxtasi amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
t) Consumir tranquil·litzants amb regularitat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
u) Prendre tranquil·litzants ocasionalment	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]